



droguería y disolventes | limpieza industrial | fuego

CATÁLOGO

limpeza e drogaria | limpeza industrial | fogo



2022-2023

¡Bienvenidos al nuevo CATÁLOGO “PQS CONSUMO”!

En él encontrará una amplia gama de productos de droguería para el cuidado del hogar, limpieza industrial, disolventes y productos para el encendido y mantenimiento de chimeneas, estufas y barbacoas.

Cuando **PQS CONSUMO SL** es adquirida por GRUPO QP en 2009, grupo líder en la fabricación y comercialización de productos para piscina y spa, el cambio de nombre a **PQS PISCINAS Y CONSUMO SA** destaca la importancia del área de piscina en nuestro negocio, englobando el área de CONSUMO el resto de productos de varias categorías.

Si bien el área de PISCINAS es la que más ha crecido en tamaño y cifra de negocio en los últimos años, nuestros productos de CONSUMO siguen siendo muy demandados en todos los canales: grandes superficies, ferreterías, droguerías, tiendas minoristas,... y atendiendo a los intereses del mercado y a su potencial, hemos creado el nuevo catálogo “**PQS CONSUMO**”.

Este proyecto es el culmen del estudio y evaluación de toda la gama de productos publicitada en los catálogos independientes hasta ahora: **DROGUERÍA y FUEGO**.

Puede consultarlo en nuestra web **www.pqs.es** o si lo prefiere, descargarlo o solicitar la edición impresa al Delegado Comercial de la zona.



Bem-vindo ao novo CATÁLOGO “PQS CONSUMO”!

Nele você encontra uma grande variedade de produtos de drogueria para home care, limpeza industrial, solventes e produtos para iluminação e manutenção de lareiras, fogões e churrasqueiras.

Quando a **PQS CONSUMO SL** foi adquirida pelo GRUPO QP em 2009, grupo líder no fabrico e comercialização de produtos para piscinas e spas, a alteração da designação para **PQS PISCINAS Y CONSUMO SA** evidencia a importância da área das piscinas no nosso negócio, englobando o área de CONSUMO o resto de produtos de diversas categorias.

Embora a área de PISCINAS seja a que mais cresceu em tamanho e faturamento nos últimos anos, nossos produtos CONSUMER continuam tendo alta demanda em todos os canais: lojas de departamentos, lojas de ferragens, drogarias, lojas de varejo, ... e serviços os interesses do mercado e as suas potencialidades, criamos o novo catálogo “**PQS CONSUMO**”.

Este projeto é o culminar do estudo e avaliação de toda a gama de produtos anunciados nos catálogos independentes até ao momento: DRUGSTORE e FIRE.

Você pode consultá-lo em nosso site **www.pqs.es** ou se preferir, baixe ou solicite a edição impressa ao Delegado Comercial da área.

**DROGUERÍA Y DISOLVENTES**
DROGARIA E SOLVENTES

15

Desinfección | Desinfecção 16

“CLEAN PILL” PASTILLAS DESINF. • DESINF. EM PASTILHA 160 G. / 1 KG.....17

PQS ALCOHOL LIMPIEZA LIMÓN • ÁLCOOL LIMPEZA LIMÃO 1 L.....18

PQS ALCOHOL DE QUEMAR 1 L • ALCOOL DE QUEIMAR 1 L.....18

PQS ALCOHOL DE LIMPIEZA • ALCOOL DE LIMPIEZA 70% 750 ml.....19

Multiusos 20

MONIAC TOTAL MULTIUSOS 1L. | MONIAC TOTAL MULTIUSOS LIMÓN 1L.....21

Suelos | Solos 22

PQS FRIEGASUELOS XANPIC • ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC 1,5L.....23

PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS • ABRILHANTADOR DE SOALHOS 2 L.....24

PQS JABÓN DELINAZA • SABÃO DE LINHAÇA 1 L.....25

Colada y Plancha | Lavar e engomar 26

PQS PERBLANC PERBARBONATO • PERBLANC PERCARBONATO 750 g.....27

PQS ACTIVADOR DE LAVADO • ATIVADOR DE LAVAGEM 750 g.....28

PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL • ÁGUA FERRO AROMA FLORAL 2 / 5 L.....29

PQS AGUA DESMINERALIZADA • ÁGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L.....30

Amoniaco 32

PQS AMONIACO • AMONÍACO 1 Y 1,5 L.....32

Aplicaciones diversas | Aplicações diversas 34

PQS DESATASCADOR • DESENTUPIDOR 1 L.....35

PQS SOSA CAÚSTICA PERLAS 1 KG.....36

PQS AGUA FUERTE • ÁGUA FORTE 1 Y 5 L.....37

Disolventes | Solventes 38

PQS DISOLVENTE • DISSOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.....39

PQS DISOLVENTE NU PLUS • DISSOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L.....40

PQS DISOLVENTE PN • DISSOLVENTE PN 1 Y 5 L.....41

PQS DISOLVENTE UNIVERSAL • DISSOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L.....41

PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL • DISSOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.....42

PQS DISOLVENTE CELULÓSICO • DISSOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L.....43

PQS DISOLVENTE SINTÉTICO • DISSOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L.....43

PQS DISOLV. PINTURA PISCINAS • DISSOLV. PINTURA PISCINAS 4 / 16 L.....44

PQS ACETONA 1 L. / PQS ACETONA 1 L.....44

PQS AGUARRÁS PROFESIONAL • AGUARRÁS PROFISSIONAL 1/2 Y 1 L.....45

PQS AGUARRÁS SUSTITUTO • AGUARRÁS SÍMIL 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÃO 1 L.....46

PQS ACEITE DE LINAZA • ÓLEO DE LINHAÇA 1 E 5 L.....47

PQS ACEITE DE VASELINA • ÓLEO DE VASELINA 1 L.....48

PQS GEL QUITAPINTURAS • GEL TIRA PINTURAS 375 E 750 ML.....49

**LIMPIEZA PROFESIONAL**
LIMPEZA PROFISSIONAL

51

Lavavajillas máquina | Lavaloiças máquina 52

BXV LAVAVAJ. MÁQ. AGUAS DURAS • LAVAL. MÁQ. ÁGUAS DURAS 5, 10 L.....53

BXV LAVAVAJ. MÁQ. AG. MUY DURAS • LAVAL. MÁQ. ÁG. MUITO DURAS 5 L.....53

BXV ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJ. • ABRILHANTADOR LOIÇAS MAQ. 5 E 10L.....54

BXV LAVAVAJ. MÁQ. + ABRILLANT. • LAVAL. MÁQ. + ABRILHANTADOR 5 L.....54

Limpiadores desinfectantes
Limpadores e desinfetantes 56

BXV LIMP. JABONOSO PARA MADERA • LIMP. COM SABÃO DE MADEIRAS 5 L.....57

BXV LIMPIACRISTALES PERFUMADO • LIMPAVIDROS PERFUMADO 5 L.....57

BXV LIMPIADOR AMONIACAL PINO • LIMPADOR AMONIACAL PINO 5 L.....58

BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL • LIMPADOR BIOÁLCOOL PINO 5 L.....58

BXV LEJÍA 4 L • LIXÍVIA 4 L.....59

BXV LIMPIADOR NEUTRO 5 L • LIMPADOR NEUTRO 5 L.....60

BXV LIMPIADOR JABÓN VERDE 5 L • LIMPADOR SABÃO VERDE 5 L.....61

Higiene en cocina | Higiene na cozinha 62

BXV DESENGRASANTE FORTE 5 L • DESENGORDURANTE FORTE 5 L.....63

BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS 5 L • DESENGORDURANTE MULTIUSOS 5 L.....63

BXV LAVAVAJILLAS MANUAL 4 L • LAVALOÍÇAS MANUAL 4 L.....64

BXV LEJÍA DETERGENTE 2 L • LIXÍVIA DETERGENTE 2 L.....64

Lavandería | Lavanderia 66

BXV DETERGENTE EN POLVO 10 KG • DETERGENTE EM PÓ 10 KG.....67

Higiene personal y ambiental
Higiene pessoal e ambiental 68

BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L • AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.....70

BXV GEL MANOS TODO USO 5 L • GEL DE MÃOS TODO USO 5 L.....70

CHIMENEAS Y BARBACOAS
LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS

73

Construcción y mantenimiento
Construção e manutenção 74

MASILLA REFRACTARIA / MASTIQUE REFRATÁRIO 310 ml.....76

SILICONA REFRACTARIA / SILICONE REFRATÁRIO 310 ml.....76

COLA REFRACTARIA / COLA REFRATÁRIA TUBO 50 ml.....77

COLA FIBRA REFRACTARIA / COLA FIBRA REFRATÁRIA 310 ml.....77

CINTA ADH. ALUMINIO O BLANCA / FINTA CON ADESIVO ALUMÍNIO OU BRANCA.....78

PLACA AISLANTE / PLACA ISOLADORA 50 x 50 x 0,5 cm.....78

JUNTA NEGRA FIBRA VIDRIO ADHESIVO • JUNTA PRETA FIBRA VIDRO ADESIVO.....79

PINTURA TÉRMICA • TINTA TÉRMICA 400 ml.....80

KIT CHIMENEAS. MANT. Y ENCENDIDO • KIT CHAMINÉS. MANUT. E ACENDEND.....81

Deshollinado y limpieza | Varrimento e limpeza 83

LEÑO DESHOLLINADOR / TRONCO DE LIMPEZA 1 kg.....84

DESHOLLINADOR QUÍMICO 500 g.....84

CARTUCHO DESHOLLINADOR / CARTUCHO VASCUHADOR.....84

DESHOLLINADOR ANUAL / LIMPEZA ANUAL 3 x 250 g.....85

DESHOLL- MANT- / MANUTENÇÃO DE LIMPA-CHAMINÉS 14 x 70 g.....85

KIT DE LIMPEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS.....86

KIT DE LIMPEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS DE PELLETS.....86

LIMPIACRISTALES PISTOLA / LIMPADOR DE VIDROS SPRAY 500 ml.....87

LIMPIACRISTALES FORTE / LIMPADOR DE VIDROS ESPUMA SPRAY 500 ml.....88

LIMPIA CRISTALES CHIMENEAS 500 ml / LIMPA VIDROS CHAMINÉS 500 ml.....88

Línea de pellet | Linha pellet 90

DESHOLLINADOR ESPECÍFICO PELLET 1,5 kg.....92

Encendido | Fogo 94

BARBACÓN PASTILLAS ENCIENDEFUEGO / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSES.....96

PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSIS.....97

LEÑO CALORÍFICO / LENHA AQUECEDORA 1 kg.....98

GUANTES DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR / LUVA DE PROTECÇÃO.....98

BARBACÓN LÍQUIDO ENCENDIDO / BARBACÓN LÍQUIDO ACENDE FOGO 1 L.....99

BIOETANOL / BIOÉTHANOL 96% 1 L.....99

LÍQUIDO ANTORCHAS / LÍQUIDO PARA TOCHAS 1 L.....100

LÍQUIDO ANT. ANTIMOSQUITOS / LÍQUIDO TOCHAS ANTI-MOSQUITOS 1 L.....100

Expositores | Display 102

Fabricantes de productos químicos desde 1965

Nuestra misión es fabricar y comercializar productos de calidad, cumpliendo las normativas sanitarias y medioambientales, y ofrecer un servicio profesional.



Fabricantes de produtos químicos desde 1965

Nossa missão é fabricar e comercializar produtos de qualidade, cumprindo as normas de saúde e ambientais, e oferecendo um serviço profissional.





PQS ...de toda la vida...

PQS nasce como “Productos Químicos Sevillanos” en 1965.

Dedicada desde sus inicios a la fabricación y comercialización de productos químicos. En la actualidad cuenta con fábrica y almacenes logísticos en el Polígono Industrial La Palmera, de Dos Hermanas. Sevilla.

Disponemos de una amplia red de comerciales que abarca todo el territorio nacional. A nivel internacional exportamos nuestros productos a 15 países.

PQS nasceu como “Productos Químicos Sevillanos” em 1965.

Dedica-se desde o início à fabricação e comercialização de produtos químicos. Atualmente possui fábrica e armazéns logísticos no Polígono Industrial La Palmera, em Dos Hermanas. Sevilha.

Contamos com uma ampla rede comercial que cobre todo o território nacional. A nível internacional, exportamos o nossos produtos para 15 países.

Nuestra actividad en el área de **CONSUMO** puede dividirse en los siguientes sectores:
A nossa atividade na área do **CONSUMIDOR** pode ser dividida nos seguintes setores:



DROGUERÍA Y DISOLVENTES

Para la limpieza y el cuidado del hogar, uso domestico.

LIMPEZA E DROGARIA

Para limpeza e higiene domiciliar, uso domestico.



BOXEVEN

Para maquinaria y limpieza industrial, canal HORECA.

BOXEVEN

Para maquinas e limpeza industrial, canal HORECA.



FUEGO

Para la construcción, el mantenimiento, la limpieza y el encendido de chimeneas, estufas y barbacoas.

FOGO

Para a construção, manutenção, limpeza e acender de lareiras, fogoes e churrasqueiras.

Asimismo, conscientes de la responsabilidad medioambiental que tenemos como industria química, nuestro equipo trabaja continuamente en mejorar la calidad de nuestros productos, las características de los envases, y en facilitar los procesos de recogida, selección y reciclado de los residuos.

Da mesma forma, cientes da responsabilidade ambiental que temos como indústria química, nossa equipe trabalha continuamente para melhorar a qualidade de nossos produtos, as características dos recipientes, e para facilitar os processos de coleta, seleção e reciclagem de resíduos.

Recientemente hemos renovado CERTIFICACIONES/ Recentemente renovamos CERTIFICAÇÕES:



¿Quieres ser distribuidor?

En PQS Piscinas y Consumo, S.A., nuestra misión es fabricar y comercializar productos de calidad, cumpliendo las normativas sanitarias y medioambientales, y ofrecer un servicio profesional.

Si quiere ser Distribuidor Autorizado en su zona, o en su página ecommerce, consulte el Delegado Comercial de la provincia donde tenga sede su empresa, y contáctele para conocer nuestras oportunidades de colaboración y condiciones.

¿Você quer ser um distribuidor?


Na PQS Piscinas y Consumo, S.A., a nossa missão é fabricar e comercializar produtos de qualidade, cumprindo as normas sanitárias e ambientais, e oferecer um serviço profissional.

Se pretende ser Distribuidor Autorizado na sua zona ou na sua página de comércio eletrônico, consulte o Delegado Comercial da província onde se encontra a sua empresa na página anterior e contacte-o para saber mais sobre as nossas oportunidades e condições de colaboração.



Descubra más sobre nosotros en:

www.pqs.es





Calidad

Como fabricantes químicos, la calidad es uno de nuestros valores fundamentales. Para nosotros, fabricar productos de calidad es cumplir las expectativas del cliente ajustándonos a especificaciones técnicas y cuantificables que protegen su salud y seguridad, así como el medio ambiente del que todos somos responsables.

Qualidade

Como fabricantes de produtos químicos, a qualidade é um dos nossos valores fundamentais. Para nós, fabricar produtos de qualidade significa atender às expectativas do cliente, ajustando-se a especificações técnicas e quantificáveis que protegem sua saúde e segurança, bem como o meio ambiente pelo qual todos somos responsáveis.



Marketing

Los más de 50 años de la marca PQS en el mercado nos hacen muy conscientes de este valor, de la importancia de su buen posicionamiento. Trabajamos para que nuestras marcas y productos sean reconocidos y recordados, y a ayudamos a nuestros clientes a llegar al consumidor final.

Marketing

Os mais de 50 anos da marca PQS no mercado tornam-nos muito conscientes deste valor, da importância do seu bom posicionamento. Trabalhamos para que nossas marcas e produtos sejam reconhecidos e lembrados, e ajudamos nossos clientes a chegarem ao consumidor final.



Servicio

Nuestro Dpto. Atención al Cliente y una amplia Red de delegados Comerciales atienden dudas y resuelven problemas e incidencias. La asignación de un delegado comercial por empresa facilita la comunicación entre las partes, nuestro equipo procura que la experiencia del cliente sea siempre satisfactoria.

Serviço

Nosso Departamento de Atendimento ao Cliente e uma ampla Rede de Delegados Comerciais esclarecem dúvidas e resolvem problemas e incidentes. A atribuição de um delegado comercial por empresa facilita a comunicação entre as partes, a nossa equipa garante que a experiência do cliente seja sempre satisfatória.



Compromiso

Orgullosos patrocinadores del **CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS**, con los que compartimos los valores de superación, esfuerzo y trabajo, y a los que apoyamos en todas las competiciones, deseándoles el mayor de los éxitos.

Compromisso

Orgulhosos patrocinadores do **CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS**, com quem compartilhamos os valores de superação, esforço e trabalho, e a quem apoiamos em todas as competições, desejando-lhes o melhor sucesso.





Info + Contacto

Atención Cliente / Atensão ao Cliente

María Santos

Tel: +34 954 689 300 /01

Fax: +34 954 689 316

atencioncliente@pqs.es pedidos@pqs.es

Magdalena Bernardino

mbernardino@pqs.es

Director comercial

Eleuterio Osuna

Mov: +34 609 590 126

e_osuna@pqs.es

Jefe de Ventas / Chefe de Vendas

Francisco Carrillo

Mov: +34 609 444 567

f.carrillo@pqs.es

Asistente Dirección de Ventas / Assistente Direção Comercial

Rosa Alguacil

r_alguacil@pqs.es

Equipo comercial / Equipe comercial

**Extremadura, Huelva y Sevilla****Miguel Ángel Sarmiento**

Mov: +34 609 590 128

m_sarmiento@pqs.es

**Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Ciudad Real,
Ceuta y Melilla****Antonio Ramos**

Mov: +34 609 460 050

a_ramos@pqs.es

Málaga, Granada y Almería**Carolina Quattrini**

Mov: +34 609 512 935

cquattrini@pqs.es

**Madrid, Toledo, Guadalajara, Ávila, Segovia y
Salamanca****Enrique Sánchez**

Mov: +34 670 255 865

esanchez@pqs.es



*Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja,
Zaragoza occidental, Burgos, Valladolid,
Palencia y Soria*

Ángel Royo

Mov: +34 673 764 416
aroyo@pqs.es

Galicia, Asturias, León y Zamora

José Manuel Hidalgo

Mov: +34 607 142 008
jmhidalgo@pqs.es

Cataluña, Zaragoza oriental y Huesca

Toni Ribas

Mov: +34 673 410 712
tribas@pqs.es

*Castellón, Valencia norte, Cuenca, Teruel e
Islas Baleares*

Vicente Canós

Mov: +34 610 490 003
vcanos@pqs.es

Murcia, Valencia, Alicante y Albacete

Luis Rodenes

Mov: +34 610 228 768
lrodenes@pqs.es

Agente Portugal

Luis Simões

Mov: +35 1967 423764
imoes@bdj.pt

Departamento Financiero / Departamento Administração Financeira

Zacarías León

zacarias.leon@pqs.es

Rocío Nieto

rocio.nieto@pqs.es

Export / Marketing

Marta García

Mov: +34 610 246 718
marta.garcia@pqs.es

Facturación Clientes / Faturamento Clientes

Marcos Medina

m_medina@pqs.es

Compras a Proveedores / Departamento de Compras

Manuela Bello

manuela.bello@pqs.es

Magdalena Bernardino

mbernardino@pqs.es

Laboratorio / Laboratório

Alicia de Dios

laboratorio@pqs.es

José Manuel Gallardo

jmgallardo@pqs.es

Logística

Francisco Álvarez

f_alvarez@pqs.es

Lola Díaz

lola.diaz@pqs.es

Luis Javier Sánchez

jsanchez@pqs.es

Laura Real

ldelgado@pqs.es

Producción / Produção

Cristina Galán

cgalan@pqs.es

Manuel Andrés

produccion.planta@pqs.es

Miguel Gómez

mgomez@pqs.es

Sigue nuestras promociones en



OFICINAS Y FÁBRICA | ESCRITÓRIOS E FÁBRICA

PQS Piscinas y Consumo, SA

Avda. de la Palmera 71-73
Polígono Industrial La Palmera
41703 - Dos Hermanas - Sevilla
www.pqs.es







DROGUERÍA
Y DISOLVENTES
DROGARIA E SOLVENTES

Desinfección

Desinfecção





“CLEAN PILL” PASTILLAS DESINFECTANTES 160 G. / 1 KG.
“CLEAN PILL” DESINFETANTE EM PASTILHA 160 G. / 1 KG.



Desinfectante en pastillas efervescentes para disolver en agua y conseguir una limpieza eficaz y segura, alternativa a la lejía líquida. Máxima higiene. Bactericida, fungicida y viricida de acción inmediata. Su formato en pastillas permite una dosificación justa y precisa y conserva durante más tiempo la concentración del producto, mejorando su eficacia.

Modo de Empleo:

W.C.: 1 pastilla directamente en el fondo del WC o en la propia cisterna.

Ropa: 1 pastilla junto al detergente habitual. Acción blanqueante.

Cuarto de baño: 1 ó 2 pastillas en el lavabo o la bañera.

Cocina: 1 pastilla disuelta en agua para la limpieza de frigorífico, utensilios de cocina, e incluso puede añadirse 1 pastilla en el lavavajillas automático.

Para el suelo: 1 pastilla en un cubo de 8 litros de agua.

Desinfetante efervescente em pastilhas para dissolver em água e conseguir uma limpeza eficaz e segura, alternativa á lixívia líquida. Máxima higiene. Bactericida, fungicida e viricida de ação imediata. Seu formato em pastilhas permite uma dosagem certa e precisa, conservando durante mais tempo a concentração do produto, melhorando a sua eficácia.

Modo de Aplicação:

WC: 1 pastilha na sanita ou no autoclismo

Roupa: 1 pastilha a juntar com o detergente.

Casa de Banho: 1 ou 2 pastilhas no lavatório ou na banheira

Cozinha: 1 pastilha na água da limpeza (lava loiça, frigorífico, utensílio de cozinha). 1 pastilha diretamente na máquina de lavar a loiça.

Para o chão: 1 pastilha para 8 litros de água.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LEJÍA EN PASTILLAS BOTE 160 G.	732028	8410857010282	24	81
PQS LEJÍA EN PASTILLAS BOTE 1 KG.	732228	8410857010299	6	84



PQS ALCOHOL DE LIMPIEZA LIMÓN 1 L.



Limpiador y desengrasante sin dejar huella ni rastro en las superficies tratadas. Secado ultrarrápido sin aclarar. Recomendado para la limpieza de ventanas, sanitarios, superficies plásticas, suelos, paredes, granito, espejos, acero inoxidable, cristal, formica y joyas de oro y plata. Anticongelante para limpiaparabrisas.

Modo de Empleo: añadir el producto directamente sobre la superficie y frotar con un paño seco. En limpiaparabrisas, añadir 30% del producto al agua desmineralizada del depósito. No utilizar en aparatos de TV, material informático o gafas.

Limpador e desengordurante sem deixar rastro nas superficies tratadas. Secagem ultra rápido sem manchar. Limpeza de janelas, sanitários, superfícies plásticas, soalhos, paredes, granito, espelhos, inox, cristal, fórmica e joias de ouro e prata. Anticongelante para limpa para-brisas.

Modo de Aplicação: Adicione o produto diretamente sobre a superfície e limpe com um pano seco. Limpa para-brisas, juntar 30% de produto o reservatório de água desmineralizada. Não usar em aparelhos de TV, equipamentos de informática e óculos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ALCOHOL AL LIMON BT. 1 L.	1153110	8410857616613	12	60

PQS ALCOHOL DE QUEMAR 1 L. PQS ALCOOL DE QUEIMAR 1 L.



Excelente combustible para las placas de calefacción, las estufas de la fondue, lámparas de alcohol... Proporciona una llama eficaz y limpia. Alto poder calorífico.

Modo de Empleo: Impregnar con alcohol de quemar la madera, el carbón... antes de encender el fuego.

Excelente combustível para as placas de Aquecimento, as estufas da fondue, lamparinas de álcool... que proporciona uma chama eficaz e limpa. Alto poder calorífico.

Modo de Aplicação: Impregnar com álcool de queimar na madeira, carvão... antes de acender o fogo.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ALCOHOL DE QUEMAR BT. 1 L.	1153010	8410857140873	12	60



PQS ALCOHOL DE LIMPIEZA 70% 750 ml

PQS ALCOOL DE LIMPIEZA 70% 750 ml



Limpiador con aroma limón y 70% de alcohol, para la limpieza general de superficies. Recomendado para uso doméstico en cocinas, baños y suelos. Ideal para limpiar superficies plásticas (envases, suelas de zapatos, bolsas), metálicas (pomos, tiradores, llaves). NO APTO para uso cutáneo. No utilizar en aparatos eléctricos.

Modo de Empleo: Agitar el producto antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie y frotar con una bayeta microfibra, papel multiusos o paño seco. No necesita aclarado. Antes de aplicar, realice una prueba del producto en una pequeña superficie.

Limpador com aroma de limão e álcool 70%, para a limpeza geral de superfícies. Recomendado para uso doméstico em cozinhas, banheiros e pisos. Ideal para limpar superfícies de plástico (recipientes, solas de sapatos, bolsas), metal (maçanetas, puxadores, chaves). NÃO ADEQUADO para uso cutâneo. Não use em aparelhos elétricos.

Modo de Aplicação: Agite o produto antes de usar. Pulverize diretamente na superfície e esfregue com um pano de microfibra, papel multiuso ou pano seco. Não precisa de esclarecimento. Realize o teste antes de aplicar na superfície.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ALCOHOL LIMPIEZA LIMÓN 70% 750 ml	1153167	8410857013382	12	720

Multiusos





MONIAC TOTAL MULTIUSOS 1L. | MONIAC TOTAL MULTIUSOS LIMÓN 1L PISTOLA / RECAMBIO



MONIAC TOTAL MULTIUSOS es una fórmula exclusiva desarrollada por PQS que le sorprenderá por su eficacia y su gran poder de limpieza, y le dejará un agradable aroma a limpio.

MONIAC TOTAL es el auténtico multiusos porque limpia todo tipo de superficies: cocinas, hornos, microondas, vitrocerámica, cuartos de baños, superficies pintadas, plásticos, metales, cerámica, terrazo, gres,... Además, su composición amoniacal lo hace un potente quitamanchas sin dañar los tejidos de prendas de vestir, ropa de hogar, tapicerías, estores y alfombras.

Modo de Empleo: Su ergonómico pulverizador le permitirá aplicarlo rápida y cómodamente. Déjelo actuar unos minutos, frote con un paño y retire la suciedad sin dejar rastro. Disponible también en formato RECAMBIO.

MONIAC TOTAL MULTIUSOS é uma fórmula exclusiva desenvolvida pela PQS que irá surpreendê-lo pela sua eficácia e seu grande poder de limpeza e vai deixá-lo com uma fragrância agradável e limpa.

MONIAC TOTAL é o autêntico multiusos porque limpa todos os tipos de superfícies: cozinhas, fornos, microondas, placa vitrocerâmica, banhos, pintado superfícies, plásticos, metais, cerâmica, mosaicos, azulejos, terraços, grés. Além disso, a sua composição amoniacal o faz um removedor de manchas poderoso sem danificar os tecidos de vestuários de vestido, roupa de casa, estofados, cortinas e tapetes.

Modo de Aplicação: Seu equipamento ergonómico permite aplicá-lo rapidamente e facilmente. Deixe agir alguns minutos, esfregue com um pano e remover a sujeira sem deixar vestígio. RECAMBIO disponível.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS MONIAC PISTOLA BT. 1 L.	1153834	8410857608441	8	60
PQS MONIAC RECAMBIO BT. 1 L.	1153934	8410857608458	8	60
PQS MONIAC LIMON PISTOLA BT. 1 L.	1154834	8410857000726	8	60
PQS MONIAC LIMON RECAMBIO BT. 1 L.	1154934	8410857000733	8	60

Suelos Solos





PQS FRIEGASUELOS XANPIC 1,5 L.
PQS ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC 1,5L.

NOVEDAD



Higiene, aroma y brillo para el hogar, una combinación perfecta de cualidades que lo convierten en un friegasuelos de alta calidad. PQS Friegasuelos Xanpic limpia, perfuma y abrillanta toda clase de suelos, incluso los más delicados de madera, gres, terrazo y mármol, sin necesidad de aclarar.

Disponible en diferentes aromas: Aloe Vera, Colonia, Leche de Almendras, Limón, Pino, Spa y Talco.

Modo de Empleo: 2 ó 3 tapones de PQS Friegasuelos Xanpic por cubo de agua, según se necesite.

Higiene, aroma e brilho para a sua casa, um combinação perfeita de qualidade que torna uma limpeza de alta qualidade. PQS limpeza para Soalhos Xanpic limpa, perfuma e dá brilho a toda a classe de soalhos, inclusive os mais delicados de madeira, azulejos, mosaicos e mármore, sem necessidade de enxaguar.

Disponível em diferentes aromas: Aloe Vera, Colônia, Leite de Amêndoas, Limão Pino, Spa e Talco.

Modo de Aplicação: 2 – 3 tampas de PQS limpeza para Soalhos Xanpic por balde de água, conforme necessário.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS XANPIC ALOE VERA 1,5 L.	116331912	8410857004526	12	45
PQS XANPIC COLONIA 1,5 L.	116351912	8410857006087	12	45
PQS XANPIC FLORAL 1,5 L.	116371912	8410857014761	12	45
PQS XANPIC LIMÓN 1,5 L.	116381912	8410857010374	12	45
PQS XANPIC PINO 1,5 L.	116301912	8410857004496	12	45
PQS XANPIC SPA 1,5 L.	116311912	8410857004502	12	45
PQS XANPIC MARSELLA 1,5 L.	116361912	8410857014754	12	45



PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS 2 L.
PQS ABRILHANTADOR DE SOALHOS 2 L.



PQS Abrillantador Suelos es un producto diseñado para el tratamiento diario y continuado de los suelos encerados y acristalados, de mármol y terrazo. Preserva y mantiene el brillo y prolonga por más tiempo el aspecto original del suelo encerado.

Modo de Empleo: Añadir una o dos tazas del producto en medio cubo de agua limpia y, a ser posible, templada. Limpie la superficie con una fregona. No es necesario aclarar. Deje secar completamente. Si el suelo está muy sucio, lávelo antes con PQS XANPIC FRIEGASUELOS.

PQS Abrilhantador Pisos para o tratamento diário e continuo dos soalhos encerados, com brilho e de mármore, terraços. Preserva e mantém o seu brilho e prolonga por mais tempo o aspecto original do soalho encerado.

Modo de Aplicação: Juntar uma ou duas chávenas do produto em metade de um balde de água limpa, e se possível morna. Limpe a superfície com uma esfregona. Não é necessário enxaguar. Deixe secar completamente. Se o piso estiver muito sujo, lavar antes com PQS ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS GF. 2 L.	741007	8410857007596	6	48



PQS JABÓN DELINAZA 1 L.
PQS SABÃO DE LINHAÇA 1 L.



PQS Jabón de Linaza es un limpiador jabonoso especialmente indicado para suelos de barro, terracota, terrazo, piedra natural, parque, tarima flotante y madera, respetando su brillo natural. Enriquecido con jabones obtenidos a partir de aceites de origen vegetal.

Modo de Empleo: Añadir de 2 a 3 tapones de producto por cada 5 l. de agua templada y remover. La dilución es inmediata. Aplicar con fregona. No es necesario aclarar y seca rápidamente.

PQS Sabão de Linhaça é um limpador ensaboado especialmente indicado para soalhos de barro, terracota, terraços, pedra natural, parque e madeira, respeitando seu brilho natural. Enriquecido com sabonetes obtidos a partir de óleos de origem vegetal.

Modo de Aplicação: Adicionar 2-3 tampas do produto por cada 5 l. de água. A diluição é imediata. Aplicar com esfregona. Não é necessário enxaguar e seca rapidamente.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS JABON LINAZA BT. 1 L.	1151610	8410857000498	12	48

Colada y Plancha

Lavar e engomar





PQS PERBLANC PERBARBONATO 750 g
PQS PERBLANC PERCARBONATO 750 g



PQS Perblanc es un aditivo blanqueante en el proceso de lavado y un eficaz quitamanchas para todo tipo de tejidos. Rico en oxígeno activo, penetra fácilmente en la ropa y elimina más rápido las manchas de origen orgánico y los malos olores. Su fórmula mejorada reaviva los tejidos enmohecidos y hace los blancos más relucientes.

Modo de Empleo:

Lavado a Mano: añadir de 3 a 5 cucharadas soperas (60-100 gr) de PQS PERBLANC por cada 4 lt de agua, introducir las prendas y dejar actuar de 1 a 6 horas.

Lavado a Máquina: dosificar el detergente en polvo o líquido de forma habitual y añadir sobre el mismo 3 cucharadas soperas – 60 g aproximadamente de PQS PERBLANC. Programe el lavado como de costumbre.

Consejos: En tejidos de colores poco sólidos o ropa delicada, hacer una prueba en una parte no visible de la prenda. No usar para lana, seda o piel. No dejar en remojo las prendas con elementos metálicos.

PQS Perblanc é um aditivo de branqueamento no processo de lavagem e um removedor de manchas eficaz para todos os tipos de tecidos. Rico em oxigénio ativo, penetra facilmente na roupa e elimina mais rápido as manchas de origem orgânica e maus odores. Sua formula melhorada reaviva os tecidos mofados e faz os brancos mais brilhantes

Modo de Aplicação:

Lavagem à Mão: adicionar de 3 a 5 colheres de sopa (60-100 gr) de PQS PERBLANC por cada 4 lts de água, introduzir as peças e deixar atuar durante 1 a 6 horas.

Lavagem na Máquina: dosificar o detergente em pó ou líquido nas doses recomendadas, juntar sobre o mesmo 3 colheres de sopa (60 g) de PQS PERBLANC. Programar a lavagem como habitualmente.

Conselhos: Em tecidos de cor pouco sólidos ou roupa delicada, fazer uma prova numa parte pouco visível da roupa. Não usar em lã, seda ou pele. Não deixar de molho as peças com elementos metálicos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PERBLANC PERCARBONATO BOLSA 750 G.	1157518	8410857270044	12	64



PQS ACTIVADOR DE LAVADO 750 g
PQS ATIVADOR DE LAVAGEM 750 g



Eficaz quitamanchas para todo tipo de tejidos y potenciador del color. Rico en oxígeno activo, penetra fácilmente en la ropa y elimina rápidamente las manchas de origen orgánico y los malos olores. Actúa sobre todo tipo de manchas: café, té, chocolate, frutas, tomate, hierba, etc. Reaviva los colores en tejidos enmohecidos y hace los blancos más relucientes..

Modo de Empleo:

Lavado a Mano: Añadir de 3 a 5 cucharadas soperas (60-100 gr) de Activador de Lavado PQS por cada 4 lts de agua, introducir las prendas y dejar actuar durante 30- 45 minutos.

Lavado a Máquina: Dosificar el detergente en polvo o líquido en las dosis recomendadas, y añadir sobre el mismo unas 3 cucharadas soperas (60 gr) de Activador de Lavado PQS. Programar el lavado como habitualmente.

Consejos: En tejidos de colores poco sólidos o ropa delicada, hacer una prueba en una parte no visible de la prenda. No usar para lana, seda o piel. No dejar en remojo las prendas con elementos metálicos.

Eficaz tira manchas para todo tipo de tejidos e potenciador de cor. Rico em oxigeno ativo, penetra facilmente na roupa e elimina rapidamente as manchas de origem orgânica e maus odores. Atua sobre todo tipo de manchas: café, chá chocolate, frutas, tomate, relva, etc. Reaviva as cores em tecidos com bolor , torna os brancos reluzentes.

Modo de Aplicação:

Lavar á Mão: adicionar de 3 a 5 colheres de sopa (60-100 gr) de Ativador de Lavagem PQS por cada 4 lts de água, introduzir as peças e deixar atuar durante 30- 45 minutos.

Lavagem na Maquina: dosificar o detergente em pó ou líquido nas doses recomendadas,juntar sobre o mesmo 3 colheres de sopa (60 gr) de Ativador de Lavagem PQS. Programar a lavagem como habitualmente.

Conselhos: Em tecidos de cor pouco sólidos ou roupa delicada, fazer uma prova numa parte pouco visível da roupa. Não usar em lã, seda ou pele. Não deixar de molho as peças com elementos metálicos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACTIVADOR DE LAVADO BOLSA 750 G.	1173018	8410857011135	12	64



PQS AGUA DE PLANCHA DE AROMA FLORAL 2 / 5 L.
PQS ÁGUA PARA FERRO AROMA FLORAL 2 / 5 L.



PQS Agua de Plancha “Aroma Floral” es un producto elaborado a partir de agua desmineralizada delicadamente perfumada. Crea un ambiente agradable y al mismo tiempo, perfuma ligeramente su ropa. Además, cuida su plancha impidiendo que aparezcan incrustaciones de cal, alargando de esta forma su vida útil.

Modo de Empleo: para la limpieza y las planchas con vapor.

PQS Agua para Ferro “Arona Floral” é um produto elaborado a partir de água desmineralizada e perfumada. Cria um ambiente agradável e ao mesmo tempo perfuma ligeiramente sua roupa, impedindo também a formação de calcário protegendo a sua roupa por muito mais tempo. A qualidade da água destilada cuida do seu ferro impedindo que forme incrustações de calcário, aumentando assim a vida do seu ferro.

Modo de Aplicação: para a limpeza dos ferros a vapor.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL GF.2 L.	115087	8410857004540	6	48
PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL GF. 5 L.	115086	8410857002928	4	36



PQS AGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L. PQS ÁGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L.



PQS Agua Desmineralizada es obtenida del paso de agua a través de columnas de intercambiadores de iones. El resultado es un agua con alto grado de pureza y muy baja conductividad, que la hacen indispensable en numerosos procesos cotidianos y profesionales. Sus usos más comunes son la limpieza y la plancha con vapor. En automóviles, se utilizan para acumuladores y baterías, limpiaparabrisas y radiadores. En acuarios se mezcla con agua común para bajar dureza y pH.

Modo de Empleo: seguir las instrucciones del fabricante.

PQS Água Desmineralizada é obtida através de um processo de intercambiadores de íons. O resultado é um água de alta pureza e baixa condutividade, que é indispensável em muitos processos diários e profissionais. Seus usos mais comuns são a limpeza dos ferros a vapor. Em automóveis, se utilizam em pilhas e baterias, limpa para brisas e radiadores. Em aquários, misturar com água normal para diminuir a dureza e o pH.

Modo de Aplicação: ler atentamente o Manual de Instruções de aparelho em questão.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUA DESTILADA BT. 1 L.	1152010	8410857170085	12	50
PQS AGUA DESMINERALIZADA GF. 2 L.	115207	8410857616583	6	48
PQS AGUA DESMINERALIZADA GF. 5 L.	11520206	8410857373004	4	36
PQS AGUA DESMINERALIZADA BD. 20 L.	1152052	8410857003468	1	42



Amoniaco





PQS AMONIACO 1 Y 1,5 L.
PQS AMONIACO 1 Y 1,5 L.



La solución más eficaz y utilizada para eliminar manchas en distintas superficies por su gran poder de limpieza. Especialmente recomendado para la limpieza de tapicerías, alfombras, ropa, azulejos, cristales, metales, terrazos y gres.

Variedades: PQS Amoniaco, PQS Amoniaco Perfumado y PQS Amoniaco Detergente.

Modo de Empleo:

Dependiendo de la superficie a tratar:

Aplicar directamente en la superficie a limpiar, frotar con un paño y aclarar bien.

Diluir 1 vaso – 60 ml- en 1 l de agua caliente, aplicar y limpiar con un paño limpio.

Diluir 2 vasos – 120 ml – en 5 l de agua, limpiar y aclarar bien.

PA solução mais eficaz e utilizada para a eliminação de grande quantidade de manchas em distintas superfícies. Altamente recomendado para a limpeza de tapetes, roupas, azulejos, cristais, metais, terraços, cerâmica e grés.

Variedades: PQS Amoniaco, PQS Amoniaco Perfumado y PQS Amoniaco Detergente.

Modo de Aplicação:

Dependendo da superfície a tratar:

Aplique diretamente sobre a superfície a ser limpa e esfregar com um pano limpo. Enxágue bem.

Diluir 1 copo – 60 ml- em 1 l de água morna, aplicar e limpar com um pano limpo.

Diluir 2 copos – 120 ml- em 5 l de água e limpar. Enxaguar com água limpa.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AMONIACO BT. 1 L.	1153510	8410857367133	12	60
PQS AMONIACO PERFUMADO BT. 1 L.	1153710	8410857227208	12	60
PQS AMONIACO DETERGENTE BT. 1 L.	1153610	8410857140057	12	60
PQS AMONIACO PERFUMADO BT. 1,5 L.	1153719	8410857010268	8	48

Aplicaciones diversas

Aplicações diversas





PQS DESATASCADOR 1 L.
PQS DESENTUPIDOR 1 L.



Desatascador desincrustante de alta eficacia. Sin ácido sulfúrico. Elimina atascos producidos por residuos orgánicos en lavabos, fregaderos, bañeras, WC... Su uso periódico previene las obstrucciones de tuberías. Acción enérgica y eficaz. Con tapón de seguridad y direccionable que facilita su uso y aumenta su eficacia.

Modo de Empleo: Eliminar del desagüe obstruido el exceso de agua. Añadir 1/2 l. de producto y dejar actuar durante media hora o en caso necesario, toda la noche. Aclarar con abundante agua. No mezclar con ácidos y otros productos. No utilizar con agua hirviendo ni en tuberías de aluminio.

Desentupidor desincrusta-te de alta eficácia. Sem acido sulfúrico. Elimina atascos produzidos por resíduos orgânicos em sanitários, banheiras, lava louças, WC... O seu uso regular previne os entupimentos. Ação energética e eficaz. Com tampa de segurança, facilita a utilização aumentando a sua eficácia.

Modo de Aplicação: Eliminar o excesso da água do escoamento obstruído. Despejar 1/2 l. de produto e deixar atuar meia hora ou se necessário toda a noite. Despejar bastante água. Não misturar com ácidos ou outros produtos. Não utilizar este produto com água a ferver nem em tubagens de alumínio.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESATASCADOR BT. 1 L.	1156210	8410857141801	12	50

**PQS SOSA CÁUSTICA PERLAS 1 KG.****PQS SODA CÁUSTICA PERLAS 1 KG.**

Su fórmula en base al 100% de hidróxido de sodio, con ausencia total de mezclas e impurezas, lo convierten en el máximo referente de eficacia en sus diferentes aplicaciones: desengrasante enérgico en solución acuosa, potente desatascador en tuberías, excelente decapante aplicado en forma de pasta con agua y para la fabricación de jabón de calidad.

Modo de Empleo:

Desengrasante: Diluir la sosa en agua fría, aplicar con brocha.

Desatascador: Echar 2 tapones de sosa en el desagüe con un poco de agua caliente, dejar actuar 1 hora y enjuagar con agua caliente. Repetir esta operación hasta la completa disolución del atasco.

Fabricación de Jabón: a 500 g de sosa añadir 3 l. de agua caliente y remover. Luego añadir poco a poco 3 l. de aceite y agitar vigorosamente hasta que aparezca una espesa pasta blanquecina. Dejar endurecer.

Sua fórmula à base de 100% de hidróxido de sódio, com total ausência de misturas e impurezas, tornam o máximo da eficiência em diferentes aplicações: desengordurante eficaz em solução aquosa, potente desentupidor em tubagens, excelente decapante e para a fabricação de sabão de qualidade.

Modo de Aplicação:

Desengorda-te: Diluir a soda em água fria, aplicar com pincel.

Desentupidor: Deitar dois tapas de soda no desaguadouro acompanhado com um pouco de água quente e deixar atuar durante uma hora e limpar com água quente. Fazer esta operação até que esteja completa a dissolução do entupimento.

Fabrico de Sabão: A 500 gr de soda juntar 3 l. de água quente e mexer, de seguida juntar pouco a pouco 3 l. de óleo, agitar vigorosamente até aparecer uma espessa pasta esbranquiçada. Deixar endurecer.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS SOSA C. PERLAS BT. 1 KG.	1159828	8410857142037	12	72



PQS AGUA FUERTE 1 Y 5 L. PQS ÁGUA FORTE 1 Y 5 L.



Decapante de incrustaciones inorgánicas con tapón de seguridad direccionable. Ideal para la desincrustación de la caliza en cuartos de baño, el decapado y la desoxidación de metales féreos. Elimina manchas de cemento y cal en azulejos, porcelana y gres. También se utiliza para reducir el pH del agua y en la realización de PCB's (Placas Base) para circuitos impresos. No es recomendable su uso en acero inoxidable.

Modo de Empleo:

Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluido en agua, limpiar con un cepillo y enjuagar con abundante agua. Para reducir el pH, adicionar el producto al agua hasta conseguir el pH deseado. Para realizar PCB's (Placas Base), rellenar una cubeta a igual proporción con agua templada, agua oxigenada y agua fuerte. Sumergir la placa un minuto, sacarla y limpiar con acetona y algodón.

Decapante de incrustações inorgânicas com alto cuidado de segurança. Ideal para a desincrustação da calcificação de casas de banho, como decapante e desoxidação de metais férreos. Elimina as manchas de cimento e cal em azulejos, porcelanas. Redutor do Ph da água. Realização de PCB'S (Placas Base) para circuitos impressos. Não use em aço inoxidável.

Modo de Aplicação:

Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluído em água, limpar com uma escova e enxaguar com água abundante. Para reduzir o pH, adicionar o produto na água para conseguir o pH desejado. Por do PCB (Placas-mãe), encher um balde com igual proporção com água morna, peróxido de hidrogênio e água forte. Mergulhe a placa um minuto, retire e limpe com acetona e algodão.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUA FUERTE GF. 1 L.	1152310	8410857141054	12	60
PQS AGUA FUERTE GF. 5 L.	115236	8410857003420	4	24

Disolventes

Solventes





PQS DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.
PQS DISSOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.



Enérgico disolvente de alta calidad y máxima eficacia. Con múltiples aplicaciones de dilución y limpieza. Útil para gran cantidad de pinturas y esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices (sintéticos, acrílicos, poliuretanos, nitrocelulósicos, clorocauchos, epoxi...). Aplicación fácil, gracias a sus propiedades reguladoras de viscosidad que mejoran la extensibilidad del producto. Efecto antivello, produce la retención o absorción de humedad. Disolvente de limpieza de útiles de pinturas, elimina manchas de pinturas en suelos, paredes...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Dissolvente enérgico de alta qualidade e máxima eficácia. Com múltiplas aplicações de diluição e limpeza. Útil para uma grande quantidade de pinturas e esmaltes, inscrições, lacados e vernizes (sintéticos, acrílicos, poliuretanos, nitrocelulósicos, clorocauchos, epóxidos, etc.). Aplicação fácil, graças às suas propriedades reguladoras de viscosidade que melhoram a capacidade de extensão do produto. Com efeito anti-véu, produz a retenção ou absorção de humidade. Dissolvente de limpeza de utensílios de pinturas, elimina manchas de tinta em solos, paredes, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA L. 1 L.	1158514	8410857007725	12	54



PQS DISOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L.



Enérgico disolvente de gran calidad y eficacia, con múltiples aplicaciones de dilución y limpieza. Útil para gran cantidad de pinturas y esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices. Aplicación fácil, gracias a sus propiedades reguladoras de viscosidad que mejoran la extensibilidad del producto. Efecto antivelo, produce la retención o absorción de humedad. Disolvente de útiles de pinturas, elimina manchas de pinturas en suelos, paredes...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Dissolvente enérgico de grande qualidade e eficácia, com múltiplas aplicações de diluição e limpeza. Útil para uma grande quantidade de pinturas e esmaltes, inscrições, lacados e vernizes. Aplicação fácil, graças às suas propriedades reguladoras de viscosidade que melhoram a capacidade de extensão do produto. Com efeito anti-véu, produz a retenção ou absorção de humidade. Dissolvente de limpeza de utensílios de pinturas, elimina manchas de tinta em solos, paredes, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-cajas/(Palet)
PQS DISOLVENTE NU L. 1/2 L.	1158073	8410857170030	24	54
PQS DISOLVENTE NU L. 1 L.	1158014	8410857140613	12	54
PQS DISOLVENTE NU GF. 5 L.	115806	8410857600698	4	32



PQS DISOLVENTE PN 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE PN 1 Y 5 L.

Disolvente de gran calidad y eficacia, adecuado para la dilución de pinturas de poliuretano, también puede utilizarse con pinturas nitrocelulosas pero es conveniente probar antes del uso. Acabado transparente y secado rápido.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Dissolvente de grande qualidade e eficácia, adequado para a diluição de tintas de poliuretano, também pode ser utilizado com tintas nitrocelulósicas, mas é conveniente experimentar antes de usar. Acabamento transparente e secagem rápida.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE PN L. 1 L.	1158114	8410857402100	12	54
PQS DISOLVENTE PN GF. 5 L.	115816	8410857600810	4	32



PQS DISOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L. PQS DISSOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L.

Excelente disolvente universal con múltiples aplicaciones en pinturas, imprimaciones y barnices, especial para lacas y esmaltes; sintéticos, acrílicos, nitrocelulósicos y clorocauchos, excepto poliuretanos. Acabado transparente y secado rápido al aire.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Excelente dissolvente universal com múltiplas aplicações em pinturas, inscrições e vernizes, especial para lacados e esmaltes, sintéticos, acrílicos, nitrocelulósicos e clorocauchos, exceto poliuretanos. Acabamento transparente e secagem rápida ao ar.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE UNIVERSAL L. 1 L.	1158414	8410857007732	12	54
PQS DISOLVENTE UNIVERSAL L. 25 L.	11578218	8410857011081	25	---



PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.
PQS DISSOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.



Fuerte disolvente adecuado para la dilución de pinturas nitrocelulosas como pueden ser barnices, lacas de un componente, tapaporos... Válido también para pinturas y esmaltes sintéticos. También es útil para limpieza. Acabado transparente y secado rápido al aire.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Forte dissolvente, adequado para a diluição de tintas nitrocelulósicas, como podem ser os vernizes, lacados de um componente, tapa-poros... Válido também para tintas e esmaltes sintéticos. Também é útil para limpeza. Acabamento transparente e secagem rápida ao ar.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 1/2 L.	1156511	8410857001242	24	54
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 1 L.	1156514	8410857608649	12	54
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL GF. 5 L.	115656	8410857608656	4	32
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 25 L.	11565218	8410857011074	1	22



PQS DISOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L.



Diluyente empleado para diluir pinturas celulósicas y acabar con sus manchas, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Diluyente utilizado para diluir tintas celulósicas e acabar com as manchas, também para a limpeza de utensílios como brochas, pistolas, pincéis, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE CELULÓSICO L. 1 L.	1157114	8410857010404	12	54
PQS DISOLVENTE CELULÓSICO GF. 5 L.	115716	8410857010411	4	32

PQS DISOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L.



Diluyente empleado para diluir pinturas y barnices sintéticos, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Diluyente utilizado para diluir tintas e vernizes sintéticos, também para a limpeza de utensílios como brochas, pistolas, pincéis, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE SINTÉTICO L. 1 L.	1157014	8410857010381	12	54
PQS DISOLVENTE SINTÉTICO GF. 5 L.	115706	8410857010398	4	32



PQS DISOLVENTE PINTURA PISCINAS 4 Y 16 L. PQS DISSOLVENTE PINTURA PISCINAS 4 E 16 L.



Diluyente polivalente formulado para diluir toda clase de pinturas de piscinas, especialmente las fabricadas con resina de cloro-caucho. Obtiene un óptimo rendimiento de la pintura para piscinas PQS.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Diluyente polivalente formulado para diluir toda classe de pinturas de piscinas, especialmente as fabricadas com resina de cloro-caucho. Obtém o ótimo desempenho valores PQS Pintura de Piscinas.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE PINTURA PISTINAS L. 1 L.	129014	8410857040616	12	54

PQS ACETONA 1 L. / PQS ACETONA 1 L.



Disolvente de pinturas, esmaltes y poliéster, de acción muy enérgica y rápida evaporación. Quitamanchas de tintas de bolígrafos y rotuladores. Elimina restos de barnices, pinturas, pegamentos, adhesivos, goma de mascar en los tejidos, selladores de silicona,... Limpiador de PVC en las conexiones por encolado.

Modo de Empleo: Aplicar directamente en la superficie a limpiar y frotar con un paño, bayeta o algodón, dependiendo de la aplicación.

Dissolvente de tintas, esmaltes e poliéster, de ação muito enérgica e rápida evaporação. Removedor de manchas de tintas de canetas e etiquetadoras. Elimina restos de vernizes, tintas, colas, adesivos, goma de mascar nos tecidos, aplicadores de silicone, etc. Agente de limpeza de PVC nas ligações por colagem.

Modo de Aplicação: Aplicar diretamente na superfície a limpar e esfregar com um pano, flanela ou algodão, dependendo da aplicação.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACETONA BT. 1 L.	1151810	8410857141351	12	60
PQS ACETONA GR. 5 L.	115186	8410857401936	4	32



PQS AGUARRÁS PROFESIONAL 1/2 Y 1 L.
PQS AGUARRÁS PROFISSIONAL 1/2 Y 1 L.



Aguarrás profesional. Aceite de trementina tratada. Disolvente para pinturas y esmalte con cualidades de aguarrás puro. Limpieza de brochas, pinceles y demás utensilios de pintura. También elimina grasa, mantequilla, aceite, salsas,...

Modo de Empleo:

Diluir o utilizar puro a conveniencia.

Aguarrás profissional. Óleo de trementina tratada. Dissolvente para pinturas e esmalte com qualidades de aguarrás puro. Limpeza de rolos, pinceis e demais utensílios de pintura. Também elimina a gordura, manteiga, óleo,...

Modo de Aplicação:

Diluir ou utilizar puro, conforme conveniência.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUARRÁS PROFESIONAL BT. 1/2 L.	1152511	8410857603576	24	63
PQS AGUARRÁS PROFESIONAL BT. 1 L.	1152510	8410857603569	12	60





PQS AGUARRÁS SUSTITUTO 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÓN 1 L.
PQS AGUARRÁS SÍMIL 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÃO 1 L.



Disolvente para los tipos más comunes de pinturas, barnices y esmaltes sintéticos y grasos. Fácilmente mezclable y de evaporación lenta, puede usarse para rebajar la pintura y la limpieza de los utensilios. Desengrasante de metales y maquinaria. Disponible con aroma a limón en formato de 1 l.

Modo de Empleo:

Como disolvente: Mezclar directamente con la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.

Como desengrasante y limpiador: Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de las piezas a desengrasar.

Dissolvente para os tipos mais comuns de tintas, vernizes e esmaltes sintéticos e oleosos. Facilmente misturável e de evaporação lenta, pode ser usado para reduzir a tinta e a limpeza dos utensílios. Desengordurante de metais e de maquinaria. Disponível com aroma a limão em formato de 1 l.

Modo de Aplicação:

Como dissolvente: misturar com a tinta e remover ligeiramente até ajustar a sua viscosidade. A quantidade dependerá do tipo de tinta, da temperatura e da aplicação. Adicionar entre 5% e 20%, dependendo do uso e do produto.

Como desengordurante e agente de limpeza: Pode ser aplicado diretamente com um pano ou um trapo, com brocha ou por imersão das peças a desengordurar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUARRÁS SÍMIL BT. 1/2 L.	1152711	8410857140125	24	63
PQS AGUARRÁS SÍMIL BT. 1 L.	1152710	8410857140132	12	60
PQS AGUARRÁS SÍMIL GF. 5 L.	115276	8410857401950	4	32
PQS AGUARRÁS SÍMIL LIMÓN BT. 1 L.	1153210	8410857007701	12	60



PQS ACEITE DE LINAZA 1 Y 5 L.
PQS ÓLEO DE LINHAÇA 1 E 5 L.



Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo, protector indispensable para las tareas de mantenimiento en el hogar y jardín. Con y sin secante.

Utilizado para conservar, nutrir, proteger y abrillantar superficies, especialmente madera, ladrillo, terrazo o teja. Su uso más habitual es en exterior: aleros de tejado, vigas, puertas y ventanas,... También se utiliza como decapante, para eliminar pintura en mal estado, respetando la superficie tratada y para diluir pinturas al óleo. Su textura gel evita el goteo y facilita su aplicación incluso en superficies verticales.

Modo de Empleo:

Hacer una prueba en un área poco visible de la superficie a tratar. Para proteger los elementos exteriores, aplicar 50-70% de aceite de linaza mezclado con 25-50 % de aguarrás puro.

Para restaurar el brillo de la madera, frotar con un paño empapado en el 50 % de aceite de linaza mezclado con PQS Alcohol de Limpieza, luego pulir.

Óleo procedente da semente de linho de alto teor de iodo, protetor indispensável para as tarefas de manutenção no lar e no jardim. Com e sem secante.

Utilizado para conservar, nutrir, proteger e abrillantar superfícies, especialmente de madeira, ladrilhos, terraços ou telhados. A sua utilização mais habitual é no exterior: beirais de telhados, vigas, portas e janelas, etc. Também é utilizado como decapante, para eliminar pinturas em mau estado, respeitando a superfície tratada e para diluir tintas a óleo. A sua textura de gel evita o gotejamento e facilita a sua aplicação, inclusive em superfícies verticais.

Modo de Aplicação:

Fazer um teste numa área pouco visível da superfície a tratar.

Para proteger os elementos exteriores, aplicar 50-70% de óleo de linhaça misturado com 25-50 % de aguarrás puro.

Para restaurar o brilho da madeira, esfregar com um pano embebido numa preparação de 50 % de óleo de linhaça misturado com PQS Álcool de Limpeza e polir depois.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE BT. 1 L.	1151010	8410857140040	12	60
PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE GF. 5 L.	115106	8410857401905	4	32
PQS ACEITE DE LINAZA SIN SECANTE BT. 1 L.	1151114	8410857140064	12	60



PQS ACEITE DE VASELINA 1 L.
PQS ÓLEO DE VASELINA 1 L.



Aceite mineral de gran transparencia y pureza, para el tratamiento de la madera y la impermeabilización de otros materiales porosos. Gran resistencia a la oxidación por acción de los rayos ultravioletas. Ideal para repeler el polvo. Lubricación de maquinaria de precisión, protección de metales: grifería, apliques, lámparas... También es muy útil en los procesos de perforación de vidrio.

Modo de Empleo:

Aplicar después del limpiado y secado de la pieza o la superficie, utilizando un paño humedecido con el producto.

Óleo mineral de grande transparência e pureza, para o tratamento da madeira e a impermeabilização de outros materiais porosos. Grande resistência à oxidação por ação dos raios ultravioletas. Ideal para repelir o pó. Lubrificação de maquinaria de precisão, proteção de metais: conjuntos de torneiras, aplicações, candeeiros, etc. Também é muito útil nos processos de perfuração de vidro.

Modo de Aplicação:

Aplicar depois da limpeza e secagem da peça ou da superfície, utilizando um pano humedecido com o produto.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACEITE VASELINA PURO BT. 1 L.	1151524	8410857401929	6	100



PQS GEL QUITAPINTURAS 375 Y 750 ML.
PQS GEL TIRA PINTURAS 375 E 750 ML.



Diluyente para pinturas al óleo, gel decapante de acción rápida sin cloruro de metileno. Para el mantenimiento y la protección contra la humedad de maderas de exterior y solerías rústicas. También puede utilizarse como diluyente en procesos de restauración de pinturas antiguas. Su formato en tarrina con tapa, favorece su perfecta conservación después del uso.

Modo de Empleo:

Aplicar sobre la pintura a eliminar, una abundante capa de quitapinturas con una brocha. Dejar actuar hasta que la pintura se reblandezca y eliminarla con rasqueta o cepillo metálico. Las superficies tratadas deberán ser lavadas con agua o disolvente antes de volver a pintarlas.

Diluyente para tintas a óleo, gel decapante de ação rápida sem diclorometano. Para a manutenção e proteção contra a humidade de madeiras de exterior e soleiras rústicas. Também pode ser utilizado como diluyente em processos de restauração de pinturas antigas. O seu formato em terrina com tampa favorece a sua perfeita conservação depois de utilizar.

Modo de Aplicação:

Aplicar uma abundante camada de removedor de tintas com uma brocha sobre a pintura a eliminar. Deixar atuar até a tinta amolecer e eliminá-la com um raspador ou uma escova metálica. As superfícies tratadas deverão ser lavadas com água ou dissolvente antes de voltar a pintá-las.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS QUITAPINTURAS CUBO 375 ML.	1159031	8410857006759	6	144
PQS QUITAPINTURAS CUBO 750 ML.	1159067	8410857006766	6	81





A professional kitchen environment featuring stainless steel sinks, a tiled wall, and a trash can. The kitchen is clean and organized, with various cooking utensils and equipment visible. The logo 'boxeven profesional' is prominently displayed in the upper right corner.

boxeven
profesional

LIMPIEZA
PROFESIONAL
LIMPEZA PROFISSIONAL

Lavavajillas máquina

Lavaloiças máquina



BXV LAVAVAJILLAS MÁQUINAS AGUAS DURAS 5 Y 10 L. BXV LAVALOÍÇAS MÁQUINA ÁGUAS DURAS 5 E 10 L.



Detergente alcalino para lavado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para aguas duras < 35°HF.

Modo de Empleo: añadir de 1 a 3 ml de producto por cada l. de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

Detergente alcalino para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfeitamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para águas duras < 35° HF.

Modo de Aplicação: de 1 a 3 ml de produto por cada l. de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.D. GFA. 5 L.	116116	8410857006247	4	32
BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.D. GFA. 10 L.	1161151	8410857006254	1	63

BXV LAVAVAJILLAS MÁQ. AGUAS MUY DURAS 5 L. BXV LAVALOÍÇAS MÁQ. ÁGUAS MUITO DURAS 5 L.



Detergente alcalino para lavado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para aguas duras < 40°HF.

Modo de Empleo: añadir de 1 a 3 ml de producto por cada l. de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

Detergente alcalino para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfeitamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para águas duras < 40° HF.

Modo de Aplicação: de 1 a 3 ml de produto por cada l. de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.M.D. GFA. 5 L.	116126	8410857006261	4	32



BXV ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS 5 Y 10L. BXV ABRILHANTADOR LOIÇAS MAQ. 5 E 10L.



Producto aditivo para el secado y abrillantado rápido de la vajilla, cristalería y menaje en máquinas automáticas industriales. Facilita el rápido secado de la vajilla y evita la aparición de manchas de cal.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada 10 lt de agua, manualmente o mediante equipo dosificador de la máquina. Temperatura de uso de 60-80°C.

Producto aditivo para el secado y abrillantado rápido de la vajilla, cristalería y menaje en máquinas automáticas industriales. Facilita el rápido secado de la vajilla y evita la aparición de manchas de cal.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada 10 lt de agua, manualmente o mediante equipo dosificador de la máquina. Temperatura de uso de 60-80°C.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS GFA. 5 L.	116106	8410857006223	4	32
BXV ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS GFA. 10 L.	1161051	8410857006230	1	63

BXV LAVAVAJILLAS MÁQ. + ABRILLANTADOR 5 L. BXV LAVALOIÇAS MÁQ. + ABRILHANTADOR 5 L.



Detergente alcalino para lavado y abrillantado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para cualquier tipo de aguas, incluso las muy duras < 40°HF. Efecto 2 en 1: lavado y abrillantado en un solo producto.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada lt de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

Detergente alcalino para lavagem e abrilhantado para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfeitamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para tudo tipo de águas, também muito duras < 40° HF. Efeito 2 em 1: lavagem e abrilhantado em um só produto.

Modo de Aplicação: de 2 a 4 ml de produto por cada lt de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LAVAVAJILLAS 2 EN 1 GFA. 5 L.	116506	8410857006919	4	32



Limpiadores y desinfectantes

Limpadores e desinfetantes





BXV LIMPIADOR JABONOSO PARA MADERA 5 L. BXV LIMPADOR COM SABÃO DE MADEIRAS 5 L.

Limpiador para suelos de madera, parquet, tarimas,... Detergente neutro con jabón de origen vegetal. No agresivo para las superficies de madera.

Modo de Empleo: diluir de 5 a 10 ml. por l. de agua, preferentemente templada, para limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, muebles de cocina,.. Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado.

Limpador de madeiras, parquet,.. Limpador com sabão de origen vegetal. Não agresivo para as superficies de madeira.

Modo de Aplicação: diluir de 5 a 10 ml. por l. de água, para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, mobiliário de cozinha. Aplicar com esfregão o baeta. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR JABONOSO MADERA GF. 5 L.	116056	8410857006155	4	32



BXV LIMPIACRISTALES PERFUMADO 5 L. BXV LIMPAVIDROS PERFUMADO 5 L.

Limpiador abrillantador de cristales y cualquier tipo de superficie dura como encimeras de piedra artificial o natural, plástico, poliéster, acero inoxidable, azulejos,... Repele el polvo preservando el brillo y la limpieza de las superficies.

Modo de Empleo: pulverizar ligeramente la superficie y frotar con un paño, bayeta o papel seco.

Limpador abrilhantador de cristais e todo tipo de superficie dura como bancadas de pedra artificial o natural, plástico, poliéster, acero inox. azulejos, ... Repele a poeira e preserva el brilho e a limpeza das superficies.

Modo de Aplicação: pulverizar ligeiramente a superfície e passar um pano, baeta o papel seco.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIACRISTALES PERF. MANZANA GF. 5 L.	116036	8410857006131	4	32

**BXV LIMPIADOR AMONIACAL PINO 5 L.**
BXV LIMPADOR AMONIACAL PINO 5 L.

Limpiador enriquecido con la acción desengrasante del amoníaco. Indicado para la limpieza de suelos, paredes plásticas y azulejos, baños, cocinas... Elimina la cal y el sarro.

Modo de Empleo: diluir de 3 a 5 ml. por l. de agua, para la limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, cocinas... Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado. Puro sobre suciedad rebelde.

Limpador enriquecido com a acção de amoníaco. Indicado para a limpeza de solos, paredes plásticas, banhos... Elimina a cal e o tártaro.

Modo de Aplicação: diluir de 3 a 5 ml. por l. de água para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, cozinha. Aplicar com esfregão o baeta. Não precisa enxaguar. Puro sobre a sujeira rebelde.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR AMONIACAL PINO GF. 5 L.	116066	8410857006162	4	32

BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL PINO 5 L.
BXV LIMPADOR BIOÁLCOOL PINO 5 L.

Limpiador multiusos con bioalcohol incorporado. Limpia, desengrasa y abrillanta todo tipo de superficies plásticas, metálicas, de piedra... No altera el brillo natural y las protege contra la deposición del polvo y la grasa.

Modo de Empleo: puro sobre suciedad rebelde e incrustada. Aclarar luego con agua. Diluir de 5 a 10 ml. por l. de agua para limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, cocinas... Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado.

Limpador multiusos com bioálcool. Limpador, abrlhantador e desengordurante de todo tipo de superficies plásticas, metálicas e de pedra artificial o natural. Repele a poeira e preserva el brilho e a limpeza das superficies.

Modo de Aplicação: puro sobre a sujeira rebelde. Enxaguar depois com água. Diluir de 5 a 10 ml. por l. de água para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, cozinha. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL PINO GF. 5 L.	116046	8410857006148	4	32

BXV LEJÍA 4 L.
BXV LIXÍVIA 4 L.



Lejía para la desinfección de suelos, baños, cocinas, manchas de humedad y verdín, limpieza de recipientes, jaulas, etc.

Modo de Empleo: seguir las recomendaciones y dosis del etiquetado.

Lixívia para a desinfeção de solos, banhos, cozinhas, manchas de humidade e verdete, limpeza de recipientes, grades, etc.

Modo de Aplicação: seguir as recomendações e a dosagem da rotulagem.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/caja-caixa	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LEJÍA MULTIUSOS AMARILLA GF. 4 L.	1162543	8410857006094	3	52

BXV LIMPIADOR NEUTRO 5 L.

BXV LIMPIADOR NEUTRO 5 L.



Friegasuelos, limpiador neutro para todas las superficies, perfumado con agradables notas de colonia. No daña suelos de mármol, terrazo o piedra natural. Abrillanta y perfuma en una sola pasada.

Aromas: Colonia, Limón, Manzana, Pino.

Modo de Empleo: añadir de 3 a 5 ml. de producto por cada l. de agua y aplicar con fregona. No necesita aclarado.

Esfregasolos, limpador neutro para todos os tipos de superficies, perfumado com notas de colónia. Não dana os solos de mármore e de pedra natural. Abrillhanta e perfuma em uma sola aplicação.

Aromas: Colónia, Limão, Maça, Pinho.

Modo de Aplicação: aditar de 3 a 5 ml. de produto por cada l. de água com esfregão. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR NEUTRO COLONIA GF. 5 L.	116156	8410857006308	4	32
BXV LIMPIADOR NEUTRO LIMÓN GF. 5 L.	116176	8410857006322	4	32
BXV LIMPIADOR NEUTRO MANZANA GF. 5 L.	116146	8410857006292	4	32
BXV LIMPIADOR NEUTRO PINO GF. 5 L.	116186	8410857006339	4	32

BXV LIMPIADOR JABÓN VERDE 5 L.
BXV LIMPIADOR SABÃO VERDE 5 L.



Friegasuelos, limpiador neutro para todas las superficies, perfumado. Con jabón de origen vegetal. No daña los suelos de mármol, terrazo o piedra natural. Abrillanta y perfuma en una sola pasada.

Modo de Empleo: añadir de 5 a 10 ml. de producto por cada l. de agua y aplicar con fregona. No necesita aclarado.

Esfregasuelos, limpador neutro para todos os tipos de superficies, perfumado. Con sabão vegetal. Não dana os solos de mármore e de pedra natural. Abrilhanta e perfuma em uma sola aplicação.

Modo de Aplicação: aditivar de 5 a 10 m. de produto por cada l. de água e aplicar com esfregão. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR AL JABÓN VERDE GF. 5 L.	116196	8410857007855	4	32

Higiene en cocina

Higiene na cozinha



BXV DESENGRASANTE FORTE 5 L. BXV DESENGORDURANTE FORTE 5 L.



Detergente alcalino para lavado y desengrase de utensilios y elementos de cocina, incluso suelos y paredes de azulejos. Especialmente indicado para eliminar grasas quemadas en hornos, freidoras y planchas de cocina.

Modo de Empleo: aplicar el producto puro sobre la superficie y dejar actuar unos minutos. Frotar luego con un estropajo y aclarar con agua abundante. Para la limpieza de suelos con fregona, diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de agua. No utilizar sobre superficies de aluminio ni sensibles al álcali.

Detergente alcalino para desengordurar os elementos de cozinha, solos e paredes de azulejos. Especialmente indicado para eliminar gorduras incrustadas em fornos, fritadeiras e placas de fogão.

Modo de Aplicação: aplicar puro sobre a superfície y deixar umos minutos. Esfregar com polidor e depois enxaguar com abundante água. Diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de água e aplicar com esfregão. Não utilizar em superficies de aluminio ni sensível a os álcalis.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV DESENGRASANTE CONCENT. FORTE GF. 5 L.	116076	8410857006193	4	32

BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS 5 L. BXV DESENGORDURANTE MULTIUSOS 5 L.



Detergente alcalino para limpieza y desengrase enérgico de cualquier tipo de superficies. Elimina grasas de los elementos de la cocina como campanas, suelos, paredes, encimeras...

Modo de Empleo: aplicar el producto puro sobre la superficie y dejar actuar unos minutos. Frotar luego con un estropajo y aclarar con abundante agua. Para la limpieza de suelos con fregona, diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de agua. No utilizar sobre superficies de aluminio ni sensibles al álcali.

Detergente alcalino para desengordar e limpar enérgicamente todo tipo de superficies como os elementos de cozinha, bancadas, solos e paredes de azulejos.

Modo de Aplicação: aplicar puro sobre a superfície y deixar umos minutos. Esfregar com polidor e depois enxaguar com abundante água. Diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de água e aplicar com esfregão. Não utilizar em superficies de aluminio ni sensível a os álcalis.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS GF. 5 L.	116096	8410857006216	4	32

**BXV LAVAVAJILLAS MANUAL 4 L.
BXV LAVALOIÇAS MANUAL 4 L.**

Detergente para el lavado de la vajilla, menaje y cristalería, con pH neutro. Enérgico contra la grasa y la suciedad y suave con las manos. Facilita el secado rápido. Buen poder espumante.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 5 ml. de producto por cada l. de agua y friegue como de costumbre.

Detergente para a lavagem de loiça, com pH neutro. Enérgico contra a gordura e sujeira, delicado com suas mãos. se ontem um brilho e um secagem rápido. Bom poder espumante.

Modo de Aplicação: aditivar de 2 a 5 ml. de producto por cada l. de água e actuar como habitualmente.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENT. GF. 4 L.	116244	8410857006391	4	32

**BXV LEJÍA DETERGENTE 2 L.
BXV LIXÍVIA DETERGENTE 2 L.**

Lejía para la desinfección de suelos, baños, cocinas, manchas de humedad y verdín, limpieza de recipientes, jaulas... No apta para la desinfección del agua de bebida.

Modo de Empleo: seguir las recomendaciones y dosis del etiquetado.

Lixívia para a desinfeção de solos, banhos, cozinhas, manchas de humidade e verdete, limpeza de recipientes, grades, etc. Não apta para a desinfeção da água de beber.

Modo de Aplicação: seguir as recomendações e a dosagem da rotulagem.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LEJÍA CON DETERGENTE GF. 2 L.	116267	8410857011098	6	63



Lavandería

Lavanderia



BXV DETERGENTE EN POLVO 10 KG.
BXV DETERGENTE EM PÓ 10 KG.



Detergente en polvo atomizado para el prelavado y lavado textil. Formato ahorro. Fórmula mejorada.

Modo de Empleo: 20 g de producto por kg. de ropa. Uso a cualquier temperatura en aguas blancas y en frío en aguas duras. Respetar las temperaturas de lavado indicadas en la prenda. Lavar aparte las prendas que puedan desteñir. En caso de ropa muy sucia o agua dura aumentar la dosis, disminuir en caso contrario.

Detergente em pó atomizado para pré-lavagem de tecidos. Formato poupança. Fórmula melhorada.

Modo de Aplicação: 20 g de produto por kg. de roupa. Use em qualquer temperatura em água doce fria e água dura. Temperaturas de lavagem respeito indicada no vestuário. Lavagem à mão as roupas que eles podem desaparecer. Se a água muito suja ou difícil aumentar a dose, diminuir o contrario.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV DETERGENTE EN POLVO SACO 10 KG.	1164050	8410857006421	1	50

Higiene personal y ambiental

Higiene pessoal e ambiental



BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.

BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.



Ambientador desodorizante. Purifica ambientes cargados y elimina malos olores, con una fragancia fresca y elegante.

Modo de Empleo: pulverizar el producto directamente o puede añadirse a sistemas de pulverización automática.

Ambientador líquido concentrado. Purifica os ambientes carregados, eliminando os maus cheiros e perfumando agradavelmente com a sua fragancia fresca e elegante.

Modo de Aplicação: pulverizar diretamente o produto ou pode adaptarse a sistemas de impuñção e dosificação automática.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE GF. 5 L.	116006	8410857006100	4	32

BXV GEL MANOS TODO USO 5 L.
BXV GEL DE MÃOS TODO USO 5 L.



Gel perfumado para el lavado de las manos. pH neutro para la piel. Indicado para uso frecuente y repetido. Mantiene la higiene en las manos de los profesionales de la hostelería y la industria alimentaria.

Modo de Empleo: tomar una pequeña cantidad en la palma de las manos humedecidas y frotar. Enjuagar con agua limpia.

Gel perfumado para a limpeza e higiene das mãos. pH neutro para a pele. Indicado para uso frequente.

Modo de Aplicação: uma pequena dose na palma das mãos previamente umedecidas, esfregar e enxaguar com água abundante.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV GEL MANOS TODO USO GF. 5 L.	1160206	8410857006605	4	32

